




## Anhang 1




### Eingänge in KSA Gebäude

Haus	genauer Standort	Überwachungsperimeter	Überwachungszeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernichtung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
1	Haupteingang Ost	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Schutz von Leib und Leben der Patienten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	01.11.2019
50	Eingang Treppenhaus KSA am Bahnhof, 1.OG	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Schutz von Leib und Leben der Patienten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	01.11.2019
9	Notfallstation Eingang	Eingang Kinderklinik 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Schutz von Leib und Leben der Patienten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	01.11.2019




## Anhang 1

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernich- tung und Speicherung von Bildmate- rial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
9	Haupteingang	Eingangsbereich Kinderklinik 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von gro- ben Sachbeschädigungen und erheb- lichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
H 4	Eingang Ost	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von gro- ben Sachbeschädigungen und erheb- lichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
7	Eingang	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von gro- ben Sachbeschädigungen und erheb- lichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019




## Anhang 1

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernich- tung und Speicherung von Bildmate- rial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
8	Eingang	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von gro- ben Sachbeschädigungen und erheb- lichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
H 2a	Eingang	Eingang Altbau 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von gro- ben Sachbeschädigungen und erheb- lichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
60	Eingang	Eingangsbereich 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von gro- ben Sachbeschädigungen und erheb- lichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
4	Eingang Haus 4 Süd	Eingang	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Schutz von Leib und Leben der Pati- enten	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>	01.11.2019



## Anhang 1

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernichtung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
				<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik</i> Tel.: 062 838 42 04	
7	Notausgang	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Schutz von Leib und Leben der Patienten  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA,</i> Tel.: 062 838 41 19  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik</i> Tel.: 062 838 42 04	01.11.2019
27	Eingang Haus 27  Im Regelfall Keine Patienten	Eingangs 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Schutz von Leib und Leben der Mitarbeitenden  <b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen, Diebstahl und erheblichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA,</i> Tel.: 062 838 41 19  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik</i> Tel.: 062 838 42 04	01.11.2019


## Anhang 1

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernichtung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
31	Eingang  Im Regelfall Keine Patienten	Eingang Technischer Dienst 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen, Diebstahl und erheblichen Verunreinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	01.11.2019
H18	Eingang Versorgungskanal  Im Regelfall Keine Patienten	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen, Diebstahl und erheblichen Verunreinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	01.11.2019
H98	Ambulanz Garagen		<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von Diebstahl und groben Sachbeschädigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	02.05.2023

## Anhang 1

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernich- tung und Speicherung von Bildmate- rial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
H98	Haupteingang zur Rettungs- wache		<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 17:00-07:00 Uhr / Ereignisfallbezogen	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von Dieb- stahl, groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>- <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	02.05.2023
H02	Haupteingang		<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von Dieb- stahl, groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen Erhaltung von Leib und Leben des Personals	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>- <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	21.03.2023

## Areal-Zugangsüberwachung

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatz- art	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernich- tung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
60	Gehweg zum KSA		<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<p><b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen</p> <p><b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Erhaltung von Leib und Leben</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i></li> <li>- <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i></li> </ul>	01.11.2019



## Anhang 1

# Notfallstation Erwachsene Vorfahrt / Bereich Ambulanzen

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernichtung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
01W	Notfall Vorfahrt Detail	Rettungsfahrzeug Vorfahrt 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Patientenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</li> <li>– <b>Technischer Support</b> Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</li> </ul>	01.11.2019
01W	Notfall Vorfahrt Übersicht	Rettungsfahrzeug Vorfahrt 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Patientenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</li> <li>– <b>Technischer Support</b> Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</li> </ul>	01.11.2019
01W	INZ Eingang Telefon	Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Patientenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</li> <li>– <b>Technischer Support</b> Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</li> </ul>	01.11.2019



## Anhang 1

### Notfallstation Erwachsene Eingangsbereich innen




Haus	genauer Standort	Überwachungsperimeter	Überwachungszeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatzart	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernichtung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
01W	Notfall Eingang Detail	Personen vor Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i> – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
01W	Notfall Eingang Übersicht	Personen vor Eingang 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Patientenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Aufgabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i> – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019

## Anhang 1

# Warteräume Patienten Notfall Erwachsene und Kinder/Jugendliche

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatz- art	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernich- tung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
1 W	INZ Warten Sit- zend	Warteraum Patientenüberwa- chung 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Pati- entenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von grobe Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
01W	Notfall Warte- raum 2	Raumteil 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Pati- entenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von grobe Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
01W	Notfall Warte- raum 1	Raumteil	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Pati- entenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von grobe Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA, Tel.: 062 838 41 19</i>	01.11.2019

## Anhang 1

Haus	genauer Standort	Überwachungs-perimeter	Überwachungs-zeiten Einsatzart	Zweck/Begründung für Überwachungszeit und Einsatz- art	Funktionstragende/Auskunftsstelle zur Auswertung von Bildern / Vernich- tung und Speicherung von Bildmaterial / technischer Support	Bewilligt durch OEDB nach §20 IDAG
				<b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik</i> <i>Tel.: 062 838 42 04</i>	
9	KKJ-Notfall Warteraum	Eingangsbereich Kinderklinik 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Pati- entenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA,</i> <i>Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik</i> <i>Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019
9	KKJ-Notfall Empfang	Eingangsbereich Kinderklinik 	<b>Überwachungszeit und Einsatzart</b> 24 h / Ereignisfallbezogene Auswertung mit Echtzeitüberwachung zwecks Pati- entenzustandsüberwachung	<b>Wahrung des Hausrechts</b> Verhinderung und Ahndung von groben Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen  <b>Ausübung einer öffentlichen Auf- gabe</b> Erhaltung von Leib und Leben	– <b>Zuständige Stelle für Auskünfte und Auswertung</b> <i>Leiter Sicherheit KSA,</i> <i>Tel.: 062 838 41 19</i>  – <b>Technischer Support</b> <i>Administrator Elektrotechnik</i> <i>Tel.: 062 838 42 04</i>	01.11.2019

**Eingang in KSA Gebäude**

## Anhang 1

- Ausserhalb der Öffnungszeiten dient die Überwachung der Identifikation/ Sicherheit bevor die Türe geöffnet wird.
- 24 h dient die Überwachung der Orientierung/ Nachvollziehbarkeit, wenn selbstgefährdete Patienten die Gebäude, das Areal verlassen, sodass diese zu ihrer Sicherheit schnell gestoppt werden können (Informationen an die Polizei) – Erhaltung von Leib und Leben der Patienten.
- Nachvollziehbarkeit nach Diebstahl Delikten- Ein- und Austritt in Gebäude - Erhaltung von Leib und Leben von Mitarbeitenden.

### **Arealüberwachung**

- 24 h dient die Überwachung der Orientierung/ Nachvollziehbarkeit, wenn selbstgefährdete Patienten die Gebäude, das Areal verlassen, sodass diese zu ihrer Sicherheit schnell gestoppt werden können (Informationen an die Polizei) – Erhaltung von Leib und Leben der Patienten.
- Nachvollziehbarkeit nach Diebstahl Delikten, Vandalen Akten, Gewalt gegen Leib und Leben von Mitarbeitenden.

### **Notfallstation Erwachsene Vorfahrt / Bereich Ambulanzen / für SNZ 144**

- Patientenzustandsüberwachung (z.B. Wartende Patienten oder Raucher)
- Zufahrtsüberwachung/ Koordination für die Einsatzleitstelle SNZ 144
- Nachvollziehbarkeit nach, Vandalenakten, Gewalt gegen Leib und Leben an Patienten oder Mitarbeitenden
- Einsatzvorbereitung bei Menschenansammlungen (Emotional schwierige und zu eskalierend drohende Situationen)
- 24 h dient die Überwachung der Orientierung/ Nachvollziehbarkeit, wenn selbstgefährdete Patienten die Gebäude, das Areal verlassen, sodass diese zu ihrer Sicherheit schnell gestoppt werden können (Informationen an die Polizei) – Erhaltung von Leib und Leben.

### **Notfallstation Erwachsene Eingangsbereich innen**

## Anhang 1

- Einsatzvorbereitung bei Menschenansammlungen (Emotional schwierige und zu eskalierend drohende Situationen)
- 24 h dient die Überwachung der Orientierung/ Nachvollziehbarkeit, wenn selbstgefährdete Patienten die Gebäude, das Areal verlassen, sodass diese zu ihrer Sicherheit schnell gestoppt werden können (Informationen an die Polizei) – Erhaltung von Leib und Leben.

### **Warteräume Patienten Notfall Erwachsene und Kinder/Jugendliche**

- Patientenzustandsüberwachung
- Einsatzvorbereitung bei Menschenansammlungen (Emotional schwierige und zu eskalierend drohende Situationen)
- Nachvollziehbarkeit nach Vandalen Akten, Gewalt gegen Leib und Leben