



Geschäftsleitung

# Reinigung und Desinfektion von Betten

Klinisch-medizinische Empfehlung

			Nr.: 148/ 1
<b>Inhaltliche Verantwortung / Verfassende</b>	Chris Mohr Edokpolo/	<b>Vernehmlasst</b>	<b>Versionen</b>
		AeK BLK Pflege/ MTTD	Nr. 271502/1 vom 23.12.2002 Nr. 271502/2 vom 19.05.2005 Nr. 271502/3 vom 16.05.2006
<b>Bereich / Klinik</b>	Spitalhygiene	<b>Freigabe am</b>	
		18.06.2013	
<b>Tel. Auskunft</b>	9480	<b>Freigabe durch</b>	
		GL	
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:spitalhygiene@ksa.ch">spitalhygiene@ksa.ch</a>	<b>Gültig ab</b>	<b>Letzte Überprüfung</b>
		18.06.2013	Spitalhygiene 24.07.2018

## 1. Ziel

Korrekte Aufbereitung von infektiösen oder kontaminierten Betten und Hotelbetten.

## 2. Definitionen

### 2.1. Bett aus Kontaktisolation:

Betten aller Patienten die Kontaktisoliert sind/waren.

### 2.2. Verschmutztes Bett:

Betten, die optisch mit Körperflüssigkeiten verschmutzt sind und Langzeitbetten.

### 2.3. Normal genutztes Bett:

Alle übrigen Betten.

### Die Einteilung in die Kategorien 2.2 und 2.3 erfolgt durch die Pflege.

## 3. Betten aus Kontaktisolationen

Vorgehen bei Aufhebung der Isolation oder Austritt des Patienten:

### 3.1.1. Pflege:

- Bettwäsche wird im Patientenzimmer abgezogen
- Bettwäsche in gelbem Plastiksack verpacken und in die Wäscheversorgung geben
- (Wäscheabwurf)
- Bettinhalt (Duvet, Hansli, Kissen, Felle) in gelben Plastiksack verpacken und aufs Bett legen
- Bettgitter auf das Bett legen
- Exkremete, Körperflüssigkeiten entfernen (Reinigung und anschliessend Desinfektion mit Ethanol 77% V/V oder Incidin rapid 0.5%)
- Bett auf Bettenrückschubkarte als „Bett aus Kontaktisolation“ kennzeichnen
- Gruppenleiterin Reinigung informieren

*Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird im Text nur die männliche Form verwendet. Es sind aber jeweils beide Geschlechter gemeint.*



### 3.1.2. Reinigung:

- Grobdesinfektion des Bettes (Bettgestell oben, die Schutzhülle der Matratze und optische Verschmutzungen) im Patientenzimmer mit Incidin rapid 0.5 %
- Kontaminierter gelber Sack in einen sauberen gelben Sack verpacken
- Grobdesinfiziertes Bett mit sauberem, neuem (von der Station) Plastik zudecken
- Bett wird von den Mitarbeitern der Reinigung in die Bettenaufbereitung gebracht
- Bett wird inkl. Matratze und Seitengittern gereinigt und desinfiziert.
- Bettinhalt (Duvet, Kissen, Hansli) wird bei mindestens 60°C gewaschen.

### 3.1.3. Patientenaustritt zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr

- Zimmer wird gesperrt und das Bett verbleibt im Zimmer bis eine septische Reinigung durchgeführt worden ist.

### 3.1.4. Isolationsmassnahmen

- Werden bei Kontaktisolation bis zur vollständigen Desinfektion des Zimmers aufrecht erhalten
- Bei Aerosolisolation kann das Zimmer nach 1h Lüften ohne Maske betreten werden, siehe entsprechendes Türschild.

## 4. Verschmutzte Betten

- Exkrememente und Körperflüssigkeiten entfernen (Reinigung und Desinfektion mit Ethanol 77% V/V)
- Bett auf Bettenrückschubkarte als „**Verschmutztes Bett**“ kennzeichnen
- Bett wird von den Mitarbeitern der Reinigung in die Bettenaufbereitung gebracht
- Bett wird inkl. Matratze und Seitengittern gereinigt und desinfiziert.
- Bettinhalt (Duvet, Kissen, Hansli) wird bei mindestens 60°C gewaschen.

## 5. Normal genutztes Bett

- Bett wird von den Mitarbeitern der Reinigung in die Bettenaufbereitung gebracht
- Wird gereinigt (periodisch gründlich, gemäss Plan in Bettenaufbereitung)
- Bettinhalt (Duvet, Kissen, Hansli) wird bei optischer Verschmutzung und/oder bei Geruchsemission bei mindestens 60 °C gewaschen
- Spreuerkissen werden immer desinfiziert, bei optischer Verschmutzung Inhalt in Abfall entsorgen, Anzug bei mindestens 60°C waschen und wieder befüllen (Bettenaufbereitung).

## 6. Personenschutzmassnahmen

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen der Betten werden unsterile Untersuchungshandschuhe und Überschürzen getragen. Bei Betten aus Kontaktisolation und verschmutzten Betten werden zusätzlich Mund-Nasen-Schutz und Schutzbrille als Spritzschutz getragen.

## 7. Optisch verschmutzte Bettinhalte

Optisch verschmutzte Bettinhalte (Duvet, Kissen, Hansli) werden von der Pflege in einem gelben Sack in die Bettenaufbereitung gebracht.

## 8. Stark verschmutzte Bettwäsche

Durch Körperflüssigkeiten (Stuhlgang, Urin, Blut usw.) optisch stark verschmutzte oder verschwitzte Bettwäsche wird in einem gelben Sack in die Wäscheversorgung gegeben (Wäscheabwurf).



## 9. Protektive Isolation

Siehe Ordner „[Protektive Isolationen](#)“ St. 731

## 10. Langzeitbett

- Bettwechsel alle 4 bis 5 Wochen, dazu meldet sich die Pflege bei der Reinigung.
- Die Pflege spricht den Termin für die Bettlieferung mit der Reinigung ab und bettet den Patienten um.

### Mitgeltende Betriebsnormen:

- [Desinfektionsmittelsortiment](#)
- [Händehygiene](#)
- [Standardhygiene](#)
- [Bettenaufbereitung](#) Betriebshinweise für die Pflege